

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2024 0:00:00 - 31.08.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТМК-Н30 (Н130) Заводской номер: 12857
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: ВПС SN 151007310

Обратка: ВПС SN 151007309

Холодная вода:

Схема измерений: 1.3

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632233
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а632232

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 16296а
КТПТР-01 SN 16296

Дата	tсв1	tсв2	t1	t2	V1	V2	V5	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	бхв	Рхв	TWork	QntHIP	NS	ISCodes:
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч		
01.08.2024	0.00	0.00	28.03	27.51	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	4.28	3.62	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R7,I,U
02.08.2024	0.00	0.00	28.33	27.80	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	4.16	3.48	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R7,I,U
03.08.2024	0.00	0.00	28.48	27.95	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	3.89	3.44	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R7,I,U
04.08.2024	0.00	0.00	28.58	28.06	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	3.77	3.49	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R7,I,U
05.08.2024	0.00	0.00	28.04	27.67	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	3.10	3.39	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
06.08.2024	0.00	0.00	24.42	24.50	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.60	2.86	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
07.08.2024	0.00	0.00	22.79	22.88	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.79	2.65	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
08.08.2024	0.00	0.00	21.25	21.36	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.75	2.49	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
09.08.2024	0.00	0.00	20.31	20.39	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.87	2.39	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
10.08.2024	0.00	0.00	20.34	20.45	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	2.38	2.38	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
11.08.2024	0.00	0.00	20.05	20.17	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	2.45	2.33	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
12.08.2024	0.00	0.00	18.99	18.99	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	2.12	2.78	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
13.08.2024	0.00	0.00	18.91	18.87	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	2.99	3.07	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
14.08.2024	0.00	0.00	19.02	19.04	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	3.09	1.85	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
15.08.2024	0.00	0.00	18.94	19.01	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	2.45	1.02	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
16.08.2024	0.00	0.00	18.85	18.92	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	2.12	1.00	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
17.08.2024	0.00	0.00	18.74	18.89	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.88	0.95	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
18.08.2024	0.00	0.00	18.69	18.88	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.75	0.95	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
19.08.2024	0.00	18.86	18.71	18.87	0.000	0.310	0.000	0.00	0.31	-200.00	1.65	0.35	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
20.08.2024	0.00	0.00	18.86	19.03	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.54	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
21.08.2024	0.00	0.00	18.85	18.98	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.40	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
22.08.2024	0.00	0.00	18.58	18.70	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.22	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
23.08.2024	0.00	0.00	18.46	18.57	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.13	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
24.08.2024	0.00	0.00	18.10	18.22	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.00	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
25.08.2024	0.00	0.00	17.95	18.08	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.94	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
26.08.2024	0.00	0.00	18.16	18.27	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	0.96	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
27.08.2024	0.00	0.00	22.54	22.18	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	2.95	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R6,7,I,U
28.08.2024	0.00	0.00	24.75	24.19	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	3.00	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R7,I,U
29.08.2024	0.00	0.00	25.12	24.55	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	2.02	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R7,I,U
30.08.2024	0.00	0.00	25.09	24.54	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.57	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R7,I,U
31.08.2024	0.00	0.00	24.51	23.94	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	---	1.12	0.01	0.000	5.00	5.00	24.0	0.0	*	R7,I,U
Средние:	0.00	0.61	21.69	21.60	---	---	---	---	---	-6.45	2.19	1.44	---	5.00	5.00	---	---		
Итого:	---	---	---	---	0.000	0.310	0.000	0.00	0.31	---	---	---	0.000	---	---	744.0	0.0		

Дата	V1	V2	V5	M1	M2	Qtv	TWork	QntHIP
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2024	159351.45	160844.19	0.13	155198.38	159204.03	4585.467	43235.6	23530.6
31.08.2024	159351.45	160844.50	0.13	155198.38	159204.33	4585.467	43979.6	23530.6
Итого:	0.00	0.31	0.00	0.00	0.30	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2024 0:00:00 - 31.08.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Байкальская ул, д. 3/1 (ИП Осипов Александр Михайлович)
Прибор: ИМ2300 А-Е (пристрой) Заводской номер: СВ882
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 20619
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 8605 г

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2024	20.76	20.40	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.08.2024	20.82	20.47	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.08.2024	20.90	20.55	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.08.2024	20.95	20.58	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.08.2024	20.99	20.62	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.08.2024	21.02	20.65	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.08.2024	21.09	20.72	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.08.2024	21.11	20.75	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.08.2024	21.10	20.72	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.08.2024	21.03	20.65	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.08.2024	21.07	20.67	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	19.7
12.08.2024	20.81	20.65	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	164.84	0.000	0.0	24.0
13.08.2024	20.81	20.44	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.08.2024	20.77	20.39	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.08.2024	20.79	20.41	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-172.95	0.000	0.0	24.0
16.08.2024	20.55	20.17	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.08.2024	20.45	20.09	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.08.2024	20.36	20.01	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.08.2024	20.26	19.91	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.08.2024	20.19	19.84	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.08.2024	20.23	19.89	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.08.2024	20.28	19.92	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.08.2024	20.25	19.89	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.08.2024	20.29	19.91	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.08.2024	20.21	19.83	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.08.2024	20.15	19.76	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.08.2024	20.14	19.76	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.08.2024	20.11	19.74	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.08.2024	20.17	19.79	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.08.2024	20.27	19.87	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.08.2024	20.32	19.93	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	20.59	20.22	0.36	0.00	0.00	---	---	-0.26	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	0.000	0.0	739.7

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2024	8735.75	8851.20	227.451	11438.7	22668.0
31.08.2024	8735.75	8851.20	227.451	11438.7	23407.7
Итого:	0.00	0.00	0.000	0.0	739.7

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации