

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2024 0:00:00 - 31.08.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чебоксарская ул, д. 1 (4 УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 367086
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ППС SN 367086
Обратка: ППС SN 367018
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а73599
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN а753300

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339199г
КТС-Б SN 1339199х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.08.2024	64.99	56.83	8.16	46.74	46.07	0.00	45.85	45.38	1.03	3.11	1.92	0.36	-60.00	22.13	
02.08.2024	66.21	57.22	8.99	45.90	45.22	0.00	44.99	44.53	1.03	3.04	1.90	0.41	-60.00	23.98	
03.08.2024	66.30	58.35	7.95	46.81	46.13	0.00	45.87	45.40	1.03	3.09	1.90	0.36	-60.00	22.78	
04.08.2024	65.97	56.49	9.49	46.11	45.41	0.00	45.20	44.73	1.05	3.15	1.99	0.42	-60.00	22.77	
05.08.2024	67.17	59.18	7.99	51.49	50.74	0.00	50.44	49.91	1.06	3.33	1.86	0.39	-60.00	22.17	
06.08.2024	68.39	60.23	8.16	56.83	56.01	0.00	55.64	55.06	1.05	3.47	1.70	0.45	-60.00	22.78	
07.08.2024	57.46	51.12	6.34	20.99	20.69	0.00	20.67	20.44	1.12	1.30	0.78	0.13	-60.00	10.15	
08.08.2024	29.38	28.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.14	-0.08	0.00	-60.00	0.00	
09.08.2024	27.34	26.37	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.14	-0.08	0.00	-60.00	0.00	
10.08.2024	26.07	20.51	5.56	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	-0.14	-0.08	0.00	-60.00	0.35	
11.08.2024	23.46	23.65	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.09	-0.03	0.00	-60.00	0.00	
12.08.2024	23.40	23.46	-0.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.11	0.17	0.00	-60.00	0.00	
13.08.2024	21.80	20.02	1.78	0.79	0.79	0.00	0.80	0.78	2.53	0.17	0.23	0.00	-60.00	0.88	
14.08.2024	21.48	21.26	0.22	0.05	0.05	0.00	0.04	0.05	-22.22	0.22	0.28	0.00	-60.00	0.00	
15.08.2024	20.87	20.86	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	200.00	0.23	0.29	0.00	-60.00	0.00	
16.08.2024	20.07	20.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.24	0.29	0.00	-60.00	0.00	
17.08.2024	20.22	20.23	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.24	0.30	0.00	-60.00	0.00	
18.08.2024	20.23	20.23	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.25	0.30	0.00	-60.00	0.00	
19.08.2024	20.20	20.14	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-200.00	0.27	0.32	0.00	-60.00	0.00	
20.08.2024	20.44	20.49	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.27	0.32	0.00	-60.00	0.00	
21.08.2024	19.84	19.78	0.06	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.28	0.33	0.00	-60.00	0.00	
22.08.2024	19.91	19.51	0.40	0.04	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.29	0.34	0.00	-60.00	0.00	
23.08.2024	19.72	18.99	0.73	0.13	0.14	0.00	0.14	0.13	7.41	0.55	0.60	0.00	-60.00	0.00	
24.08.2024	19.32	18.39	0.93	0.07	0.07	0.00	0.07	0.08	-13.33	0.92	0.97	0.00	-60.00	0.00	
25.08.2024	17.26	17.86	-0.60	3.50	3.45	0.00	3.49	3.44	1.44	2.00	2.02	0.00	-60.00	0.00	
26.08.2024	32.60	24.19	8.41	14.29	13.98	0.00	14.20	13.93	1.92	1.74	1.64	0.12	-60.00	13.23	
27.08.2024	62.83	47.73	15.10	30.58	29.81	0.00	30.03	29.48	1.85	2.32	1.81	0.45	-60.00	24.00	
28.08.2024	61.23	46.68	14.55	28.67	27.99	0.00	28.18	27.70	1.72	2.37	1.95	0.41	-60.00	24.00	
29.08.2024	60.77	46.61	14.16	28.57	27.90	0.00	28.09	27.61	1.72	2.90	2.47	0.40	-60.00	24.00	
30.08.2024	63.54	51.98	11.56	39.74	38.83	0.00	39.00	38.33	1.73	3.54	2.70	0.45	-60.00	24.00	
31.08.2024	63.76	52.97	10.79	40.70	39.81	0.00	39.95	39.28	1.69	3.63	2.75	0.43	-60.00	23.80	
Средние:	38.46	33.86	4.60	---	---	---	---	---	-0.20	1.37	1.03	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	502.07	493.18	0.00	492.75	486.36	---	---	---	4.78	---	281.01	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.07.2024	13592.24	13049.80	0.00	13209.78	12919.87	453.94	4740.24
31.08.2024	14094.31	13542.98	0.00	13702.53	13406.23	458.72	5021.25
Итого:	502.07	493.18	0.00	492.75	486.36	4.78	281.01

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации