

Отчет о суточных параметрах  
(01.08.2024 0:00:00 - 31.08.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 9 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА846  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15365

ПРИМ SN 15264

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 3706

КТПТР-06 SN 3706a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2024	19.26	18.49	0.77	0.02	0.26	1.44	6.35	-126.11	0.001	24.0	24.0
02.08.2024	19.50	18.67	0.83	0.02	0.26	1.44	6.28	-125.51	0.001	24.0	24.0
03.08.2024	19.67	18.80	0.87	0.02	0.27	1.44	6.52	-127.74	0.001	24.0	24.0
04.08.2024	19.84	18.89	0.96	0.02	0.28	1.44	6.83	-130.44	0.001	24.0	24.0
05.08.2024	19.94	18.98	0.96	0.02	0.30	1.44	7.12	-132.80	0.001	24.0	24.0
06.08.2024	20.05	19.07	0.98	0.03	0.30	1.44	7.27	-133.95	0.001	24.0	24.0
07.08.2024	20.09	19.13	0.96	0.03	0.31	1.44	7.43	-135.15	0.001	24.0	24.0
08.08.2024	20.04	19.17	0.87	0.03	0.32	1.44	7.60	-136.36	0.001	24.0	24.0
09.08.2024	19.64	18.92	0.73	0.02	0.34	1.34	7.62	-140.01	0.001	22.4	22.4
10.08.2024	19.16	18.48	0.68	0.02	0.40	1.44	9.58	-147.82	0.001	23.3	24.0
11.08.2024	18.97	18.26	0.71	0.02	0.44	1.44	10.59	-152.16	0.001	24.0	24.0
12.08.2024	18.87	18.24	0.63	0.02	0.47	1.44	11.30	-154.86	0.001	24.0	24.0
13.08.2024	18.71	18.17	0.54	0.02	0.51	1.44	12.30	-158.13	0.001	24.0	24.0
14.08.2024	18.79	18.26	0.53	0.02	0.48	1.44	11.55	-155.73	0.001	24.0	24.0
15.08.2024	18.92	18.35	0.57	0.03	0.45	1.44	10.69	-152.57	0.001	24.0	24.0
16.08.2024	18.71	18.16	0.55	0.03	0.44	1.44	10.53	-151.94	0.001	24.0	24.0
17.08.2024	18.37	17.88	0.49	0.03	0.46	1.44	10.94	-153.51	0.001	24.0	24.0
18.08.2024	18.53	18.01	0.52	0.03	0.44	1.44	10.58	-152.14	0.001	24.0	24.0
19.08.2024	18.70	18.15	0.55	0.03	0.42	1.44	10.14	-150.31	0.001	24.0	24.0
20.08.2024	18.80	18.24	0.56	0.03	0.41	1.44	9.85	-149.05	0.001	24.0	24.0
21.08.2024	18.96	18.31	0.65	0.03	0.39	1.44	9.41	-147.00	0.001	24.0	24.0
22.08.2024	18.81	18.26	0.55	0.04	0.39	1.44	9.38	-146.82	0.001	24.0	24.0
23.08.2024	18.69	18.07	0.62	0.04	0.40	1.44	9.59	-147.85	0.001	24.0	24.0
24.08.2024	18.66	18.07	0.59	0.04	0.41	1.44	9.78	-148.72	0.001	24.0	24.0
25.08.2024	18.10	17.54	0.56	0.03	0.46	1.44	11.12	-154.19	0.001	24.0	24.0
26.08.2024	17.97	17.41	0.57	0.03	0.50	1.44	12.04	-157.33	0.001	24.0	24.0
27.08.2024	18.48	17.73	0.76	0.04	0.45	1.44	10.80	-153.01	0.001	24.0	24.0
28.08.2024	18.41	17.63	0.78	0.04	0.43	1.44	10.33	-151.11	0.001	24.0	24.0
29.08.2024	18.97	18.14	0.83	0.04	0.41	1.44	9.82	-148.91	0.001	24.0	24.0
30.08.2024	18.94	18.25	0.69	0.04	0.40	1.44	9.50	-147.40	0.001	24.0	24.0
31.08.2024	18.67	18.07	0.60	0.04	0.42	1.44	10.16	-150.39	0.001	24.0	24.0
Средние:	19.01	18.32	0.69	0.03	0.40	---	---	-145.77	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	44.48	293.01	---	0.031	741.7	742.4

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2024	40760.50	41621.78	1325.361	13345.9	16857.0
31.08.2024	40804.99	41914.79	1325.391	14087.6	17599.4
Итого:	44.48	293.01	0.031	741.7	742.4

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации