

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 47 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 373501
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 373498
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-1

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 205427
Зонд-10 ИД SN 139516

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1339212г
КТС-Б SN 1339212х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.05.2025	56.10	5.00	51.10	15.03	0.00	0.00	14.81	0.00	200.00	4.04	5.00	0.76	-60.00	24.00	
02.05.2025	55.84	5.00	50.84	14.58	0.00	0.00	14.37	0.00	200.00	4.02	5.00	0.73	-60.00	24.00	
03.05.2025	56.16	5.00	51.16	14.58	0.00	0.00	14.37	0.00	200.00	4.09	5.00	0.73	-60.00	24.00	
04.05.2025	56.08	5.00	51.08	15.50	0.00	0.00	15.27	0.00	200.00	3.80	5.00	0.78	-60.00	24.00	
05.05.2025	55.94	5.00	50.94	13.89	0.00	0.00	13.69	0.00	200.00	3.93	5.00	0.70	-60.00	24.00	
06.05.2025	56.10	5.00	51.10	14.78	0.00	0.00	14.56	0.00	200.00	3.97	5.00	0.74	-60.00	24.00	
07.05.2025	56.38	5.00	51.38	15.41	0.00	0.00	15.19	0.00	200.00	3.95	5.00	0.78	-60.00	24.00	
08.05.2025	56.84	5.00	51.84	14.10	0.00	0.00	13.89	0.00	200.00	4.06	5.00	0.72	-60.00	24.00	
09.05.2025	55.65	5.00	50.65	13.41	0.00	0.00	13.22	0.00	200.00	4.15	5.00	0.67	-60.00	24.00	
10.05.2025	55.97	5.00	50.97	13.15	0.00	0.00	12.96	0.00	200.00	4.04	5.00	0.66	-60.00	24.00	
11.05.2025	56.89	5.00	51.89	15.23	0.00	0.00	15.00	0.00	200.00	3.74	5.00	0.78	-60.00	24.00	
12.05.2025	54.91	5.00	49.91	9.85	0.00	0.00	9.71	0.00	200.00	3.89	5.00	0.48	-60.00	20.36	
13.05.2025	57.03	5.00	52.03	9.87	0.00	0.00	9.72	0.00	200.00	4.08	5.00	0.50	-60.00	20.08	
14.05.2025	54.75	5.00	49.75	6.59	0.00	0.00	6.49	0.00	200.00	4.09	5.00	0.32	-60.00	18.53	
15.05.2025	56.31	5.00	51.31	14.41	0.00	0.00	14.20	0.00	200.00	3.94	5.00	0.73	-60.00	24.00	
16.05.2025	56.71	5.00	51.71	14.56	0.00	0.00	14.35	0.00	200.00	3.98	5.00	0.74	-60.00	24.00	
17.05.2025	56.39	5.00	51.39	15.98	0.00	0.00	15.74	0.00	200.00	4.10	5.00	0.81	-60.00	24.00	
18.05.2025	55.84	5.00	50.84	15.53	0.00	0.00	15.30	0.00	200.00	3.87	5.00	0.78	-60.00	24.00	
19.05.2025	56.45	5.00	51.45	15.34	0.00	0.00	15.12	0.00	200.00	3.96	5.00	0.78	-60.00	24.00	
20.05.2025	56.67	5.00	51.67	15.90	0.00	0.00	15.67	0.00	200.00	4.02	5.00	0.81	-60.00	24.00	
21.05.2025	56.57	5.00	51.57	16.28	0.00	0.00	16.04	0.00	200.00	4.04	5.00	0.83	-60.00	24.00	
22.05.2025	56.85	5.00	51.85	15.98	0.00	0.00	15.74	0.00	200.00	4.04	5.00	0.81	-60.00	24.00	
23.05.2025	56.93	5.00	51.93	16.16	0.00	0.00	15.92	0.00	200.00	4.09	5.00	0.83	-60.00	24.00	
24.05.2025	56.26	5.00	51.26	15.43	0.00	0.00	15.20	0.00	200.00	4.08	5.00	0.78	-60.00	24.00	
25.05.2025	56.18	5.00	51.18	15.52	0.00	0.00	15.29	0.00	200.00	3.95	5.00	0.78	-60.00	24.00	
26.05.2025	56.91	5.00	51.91	15.69	0.00	0.00	15.46	0.00	200.00	4.00	5.00	0.80	-60.00	24.00	
27.05.2025	57.56	5.00	52.56	15.78	0.00	0.00	15.53	0.00	200.00	3.90	5.00	0.82	-60.00	24.00	
28.05.2025	57.48	5.00	52.48	16.38	0.00	0.00	16.13	0.00	200.00	3.85	5.00	0.85	-60.00	24.00	
29.05.2025	57.58	5.00	52.58	15.38	0.00	0.00	15.14	0.00	200.00	3.88	5.00	0.80	-60.00	24.00	
30.05.2025	57.22	5.00	52.22	14.48	0.00	0.00	14.26	0.00	200.00	3.85	5.00	0.74	-60.00	24.00	
31.05.2025	57.27	5.00	52.27	14.12	0.00	0.00	13.91	0.00	200.00	3.95	5.00	0.73	-60.00	24.00	
Средние:	56.45	5.00	51.45	---	---	---	---	---	200.00	3.98	5.00	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	448.85	0.00	0.00	442.20	0.00	---	---	---	22.74	---	730.97	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.04.2025	1606.74	0.00	0.00	1582.32	0.00	82.59	2823.98
31.05.2025	2055.59	0.00	0.00	2024.53	0.00	105.33	3554.94
Итого:	448.85	0.00	0.00	442.20	0.00	22.74	730.97

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 47 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 373498
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:

ППС SN 373498

ППС SN 373482

Датчик давления:

"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 205427

Зонд-10 ИД SN 139516

Датчик температуры:

КТС-Б SN 1339212г

КТС-Б SN 1339212х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.05.2025	67.62	44.96	22.67	72.97	71.94	0.00	71.48	71.25	0.32	4.64	3.14	1.62	-60.00	24.00	
02.05.2025	67.56	44.14	23.42	69.60	68.61	0.00	68.18	67.97	0.30	4.50	3.15	1.60	-60.00	24.00	
03.05.2025	67.65	45.25	22.40	73.77	72.77	0.00	72.26	72.06	0.28	4.54	3.00	1.62	-60.00	24.00	
04.05.2025	67.71	44.95	22.76	71.11	70.13	0.00	69.65	69.45	0.28	4.38	2.96	1.59	-60.00	24.00	
05.05.2025	68.05	46.20	21.85	75.50	74.46	0.00	73.93	73.71	0.30	4.45	2.83	1.62	-60.00	24.00	
06.05.2025	66.72	45.00	21.72	67.71	66.82	0.00	66.35	66.17	0.27	3.93	2.64	1.44	-60.00	24.00	
07.05.2025	67.19	44.81	22.38	67.75	66.86	0.00	66.38	66.22	0.24	4.48	3.19	1.49	-60.00	24.00	
08.05.2025	69.01	47.60	21.41	79.79	78.67	0.00	78.10	77.83	0.34	5.25	3.42	1.67	-60.00	24.00	
09.05.2025	67.49	45.62	21.87	73.25	72.24	0.00	71.76	71.53	0.32	4.99	3.47	1.57	-60.00	24.00	
10.05.2025	67.85	46.04	21.81	75.55	74.48	0.00	74.00	73.74	0.36	5.11	3.48	1.61	-60.00	24.00	
11.05.2025	67.68	45.78	21.89	74.47	73.42	0.00	72.94	72.69	0.34	5.09	3.51	1.60	-60.00	24.00	
12.05.2025	67.88	46.33	21.55	74.05	72.97	0.00	72.52	72.23	0.41	5.19	3.54	1.56	-60.00	23.44	
13.05.2025	67.60	45.92	21.68	25.90	25.52	0.00	25.37	25.27	0.42	1.74	1.22	0.55	-60.00	9.86	
14.05.2025	23.15	22.97	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.04	0.00	0.00	-60.00	0.00	
15.05.2025	21.82	21.67	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.03	0.00	0.00	-60.00	0.00	
16.05.2025	20.65	20.44	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.03	0.00	0.00	-60.00	0.00	
17.05.2025	20.05	19.77	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.03	0.00	0.00	-60.00	0.00	
18.05.2025	19.78	19.52	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.02	0.00	0.00	-60.00	0.00	
19.05.2025	19.97	19.72	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.02	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
20.05.2025	20.08	19.88	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.02	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
21.05.2025	19.72	19.48	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.01	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
22.05.2025	19.50	19.27	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.01	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
23.05.2025	19.25	19.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.01	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
24.05.2025	18.81	18.53	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.01	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
25.05.2025	18.53	18.21	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.02	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
26.05.2025	19.24	18.81	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.02	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
27.05.2025	20.25	19.83	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.02	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
28.05.2025	21.08	20.66	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.02	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
29.05.2025	21.62	21.14	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.01	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
30.05.2025	22.26	21.73	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.01	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
31.05.2025	22.83	22.28	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.01	-0.01	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	40.28	30.82	9.45	---	---	---	---	---	0.13	1.87	1.27	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	901.43	888.88	0.00	882.90	880.10	---	---	---	19.53	---	297.30	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.04.2025	8632.50	8452.79	0.00	8401.97	8359.58	247.75	2871.10
31.05.2025	9533.92	9341.67	0.00	9284.87	9239.68	267.28	3168.39
Итого:	901.43	888.88	0.00	882.90	880.10	19.53	297.30

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации