

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 8 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 321717
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:

ППС SN 321717

ППС SN 434530

Датчик температуры:

КТС-Б SN 18148г

КТС-Б SN 18148х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	16.97	16.78	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.65	0.00	-60.00	0.00	
02.09.2025	16.93	16.78	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.65	0.00	-60.00	0.00	
03.09.2025	16.90	16.79	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.65	0.00	-60.00	0.00	
04.09.2025	16.80	16.63	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.65	0.00	-60.00	0.00	
05.09.2025	16.78	16.67	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.65	0.00	-60.00	0.00	
06.09.2025	16.88	16.82	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
07.09.2025	16.87	16.80	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.65	0.00	-60.00	0.00	
08.09.2025	16.77	16.64	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.65	0.00	-60.00	0.00	
09.09.2025	16.48	16.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.88	2.65	0.00	-60.00	0.00	
10.09.2025	16.19	15.93	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
11.09.2025	15.81	15.47	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
12.09.2025	15.26	14.82	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
13.09.2025	15.11	14.84	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
14.09.2025	15.14	14.95	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
15.09.2025	15.16	15.01	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
16.09.2025	15.08	14.90	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
17.09.2025	14.98	14.77	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
18.09.2025	14.96	14.76	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
19.09.2025	14.89	14.68	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
20.09.2025	15.00	14.87	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
21.09.2025	15.18	15.12	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
22.09.2025	15.19	15.08	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
23.09.2025	15.27	15.22	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
24.09.2025	15.40	15.25	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.87	2.65	0.00	-60.00	0.00	
25.09.2025	37.94	32.71	5.23	28.37	28.59	0.00	28.17	28.45	-0.99	7.87	2.65	0.15	-60.00	2.76	
26.09.2025	39.68	34.03	5.65	90.96	93.11	0.00	90.28	92.58	-2.52	7.87	2.65	0.52	-60.00	7.71	
27.09.2025	41.53	36.04	5.48	285.34	293.09	0.00	283.01	291.24	-2.87	7.87	2.65	1.58	-60.00	24.00	
28.09.2025	42.79	36.94	5.85	282.46	290.62	0.00	280.00	288.71	-3.06	7.87	2.65	1.66	-60.00	24.00	
29.09.2025	41.60	35.89	5.70	270.53	278.87	0.00	268.32	277.13	-3.23	7.87	2.65	1.55	-60.00	24.00	
30.09.2025	41.31	35.90	5.40	282.95	291.96	0.00	280.64	290.14	-3.33	7.87	2.65	1.54	-60.00	24.00	
Средние:	20.83	19.58	1.25	---	---	---	---	---	-0.53	7.87	2.65	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	1240.61	1276.24	0.00	1230.42	1268.25	---	---	---	7.00	---	106.47	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	36730.11	38021.39	0.00	36307.72	37709.62	288.24	3013.61
30.09.2025	37970.72	39297.63	0.00	37538.14	38977.87	295.24	3120.07
Итого:	1240.61	1276.24	0.00	1230.42	1268.25	7.00	106.47

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации