

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Воронежская ул, д. 22 (4 МКД УК "ЗакамскПрофСервис")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1002013
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Счетчик воды:
Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1028330
ВЗЛЕТ ЭР ЭРСВ-420 SN 1027659

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002450/1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002450/2

Дата	t1	t2	t3	dt	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	°C	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.09.2025	66.94	59.60	0.00	7.34	63.36	59.99	0.00	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
02.09.2025	67.26	60.10	0.00	7.16	64.56	61.21	0.00	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
03.09.2025	66.50	59.19	0.00	7.31	62.87	59.12	0.00	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00	*	0
04.09.2025	64.14	56.14	0.00	8.00	36.62	34.61	0.00	0.29	0.29	0.29	24.00	0.00	*	0
05.09.2025	65.23	57.70	0.00	7.53	58.85	56.79	0.00	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00		
06.09.2025	66.34	57.83	0.00	8.51	60.85	58.35	0.00	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00		
07.09.2025	65.28	57.37	0.00	7.91	58.32	55.70	0.00	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
08.09.2025	65.32	57.20	0.00	8.12	57.76	55.15	0.00	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
09.09.2025	64.93	56.81	0.00	8.12	57.86	55.23	0.00	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
10.09.2025	64.84	55.82	0.00	9.02	55.49	52.94	0.00	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
11.09.2025	64.84	56.01	0.00	8.83	55.93	53.36	0.00	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
12.09.2025	65.19	55.89	0.00	9.30	55.82	53.25	0.00	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00		
13.09.2025	65.92	57.80	0.00	8.12	57.16	54.55	0.00	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
14.09.2025	64.92	55.31	0.00	9.61	54.80	52.26	0.00	0.53	0.53	0.53	24.00	0.00		
15.09.2025	65.27	55.71	0.00	9.56	55.81	53.24	0.00	0.54	0.54	0.54	24.00	0.00		
16.09.2025	66.14	57.90	0.00	8.24	57.35	54.73	0.00	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
17.09.2025	64.90	56.46	0.00	8.44	57.39	54.75	0.00	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00		
18.09.2025	64.90	56.02	0.00	8.88	57.34	54.69	0.00	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00		
19.09.2025	65.19	56.35	0.00	8.84	57.28	54.64	0.00	0.51	0.51	0.51	24.00	0.00		
20.09.2025	65.35	55.73	0.00	9.62	56.03	53.43	0.00	0.54	0.54	0.54	24.00	0.00		
21.09.2025	65.48	54.91	0.00	10.57	55.60	53.01	0.00	0.59	0.59	0.59	24.00	0.00		
22.09.2025	64.74	43.78	0.00	20.96	50.56	47.33	0.00	1.06	1.06	1.06	23.98	0.03	*	1
23.09.2025	67.26	33.45	0.00	33.81	60.99	57.93	0.00	2.06	2.06	2.06	24.00	0.00		
24.09.2025	66.23	33.78	0.00	32.45	62.19	59.22	0.00	2.02	2.02	2.02	24.00	0.00	*	1
25.09.2025	66.71	36.39	0.00	30.32	73.52	69.83	0.00	2.23	2.23	2.23	24.00	0.00		
26.09.2025	66.83	34.97	0.00	31.86	68.37	65.26	0.00	2.18	2.18	2.18	24.00	0.00		
27.09.2025	69.18	35.21	0.00	33.97	68.52	65.34	0.00	2.33	2.33	2.33	23.99	0.01	*	1
28.09.2025	70.71	35.57	0.00	35.14	70.53	67.23	0.00	2.48	2.48	2.48	24.00	0.00		
29.09.2025	69.65	33.94	0.00	35.71	66.39	63.26	0.00	2.37	2.37	2.37	24.00	0.00		
30.09.2025	70.25	35.27	0.00	34.98	69.68	66.43	0.00	2.44	2.44	2.44	24.00	0.00		
Средние:	66.21	50.61	0.00	15.61	---	---	---	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	---	1787.78	1702.81	0.00	29.44	29.44	29.44	719.96	0.04		

Дата	m1	m2	m3	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	181906.50	176328.08	0.00	5358.51	5358.51	5358.51	60351.06	2825.29
30.09.2025	183694.28	178030.89	0.00	5387.95	5387.95	5387.95	61071.03	2825.33
Итого:	1787.78	1702.81	0.00	29.44	29.44	29.44	719.96	0.04

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации