

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Охотников ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 304421
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС SN 304421
ППС SN 304399

Датчик температуры:
КТС-Б SN 3375г
КТС-Б SN 3375х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.09.2025	18.29	18.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
02.09.2025	18.39	18.17	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
03.09.2025	18.52	18.32	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
04.09.2025	18.50	18.21	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
05.09.2025	18.53	18.29	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
06.09.2025	18.74	18.52	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
07.09.2025	18.85	18.54	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
08.09.2025	18.81	18.45	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
09.09.2025	18.24	17.75	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
10.09.2025	17.80	17.36	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
11.09.2025	17.47	17.01	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.00	2.71	0.00	-60.00	0.00	
12.09.2025	17.07	16.49	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
13.09.2025	16.88	16.48	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
14.09.2025	17.04	16.63	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
15.09.2025	17.24	16.82	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
16.09.2025	17.30	16.85	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
17.09.2025	17.15	16.66	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
18.09.2025	17.25	19.17	-1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
19.09.2025	17.05	16.74	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
20.09.2025	17.02	16.68	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
21.09.2025	17.12	16.90	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
22.09.2025	17.16	16.79	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
23.09.2025	17.42	17.13	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
24.09.2025	58.94	28.17	30.78	17.74	17.63	0.00	17.46	17.57	-0.63	8.01	2.71	0.54	-60.00	12.00	
25.09.2025	62.08	31.43	30.64	38.04	37.94	0.00	37.37	37.75	-1.01	8.01	2.70	1.15	-60.00	24.00	
26.09.2025	61.86	30.36	31.50	35.17	35.04	0.00	34.57	34.89	-0.92	8.01	2.70	1.09	-60.00	24.00	
27.09.2025	63.77	30.34	33.44	34.43	34.30	0.00	33.79	34.15	-1.06	8.01	2.70	1.13	-60.00	24.00	
28.09.2025	65.00	30.64	34.36	35.14	35.02	0.00	34.47	34.85	-1.10	8.01	2.70	1.19	-60.00	24.00	
29.09.2025	64.01	29.74	34.27	35.38	35.16	0.00	34.73	35.01	-0.80	8.01	2.70	1.19	-60.00	24.00	
30.09.2025	65.84	31.75	34.09	41.10	41.06	0.00	40.31	40.85	-1.33	8.01	2.70	1.38	-60.00	24.00	
Средние:	28.31	20.48	7.83	---	---	---	---	---	-0.23	8.01	2.71	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	237.00	236.15	0.00	232.70	235.07	---	---	---	7.66	---	156.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	11950.49	11951.75	0.00	11643.77	11838.68	372.14	3178.91
30.09.2025	12187.49	12187.90	0.00	11876.47	12073.75	379.80	3334.90
Итого:	237.00	236.15	0.00	232.70	235.07	7.66	156.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации