

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Химградская ул, д. 37 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1001107
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Ф SN 1033742
Обратка:
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик температуры:
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002585 /1
ВЗЛЕТ ТПС SN 1002585 /2

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.09.2025	63.01	49.83	13.18	33.69	32.21	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00		
02.09.2025	64.57	53.22	11.35	38.52	36.95	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00		
03.09.2025	64.31	52.35	11.96	38.39	36.81	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
04.09.2025	63.36	52.11	11.25	36.31	34.77	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00		
05.09.2025	62.86	50.58	12.28	35.16	33.62	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00		
06.09.2025	63.94	52.92	11.02	36.96	35.39	0.41	0.41	0.41	24.00	0.00		
07.09.2025	62.81	48.77	14.04	35.02	33.47	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00		
08.09.2025	63.03	50.48	12.55	35.10	33.54	0.44	0.44	0.44	24.00	0.00		
09.09.2025	62.62	48.93	13.69	34.97	32.02	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
10.09.2025	62.17	47.61	14.56	32.97	31.44	0.48	0.48	0.48	24.00	0.00		
11.09.2025	62.17	49.13	13.04	32.51	30.98	0.43	0.43	0.43	24.00	0.00		
12.09.2025	62.45	48.68	13.77	33.01	31.47	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
13.09.2025	63.20	49.67	13.53	34.27	32.70	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
14.09.2025	61.98	46.24	15.74	31.65	30.13	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
15.09.2025	62.43	48.67	13.76	32.61	31.08	0.45	0.45	0.45	24.00	0.00		
16.09.2025	63.49	48.43	15.06	34.45	32.90	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00		
17.09.2025	62.69	49.02	13.67	33.80	32.27	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
18.09.2025	62.62	48.51	14.11	33.00	31.48	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
19.09.2025	62.89	49.26	13.63	33.89	32.35	0.46	0.46	0.46	24.00	0.00		
20.09.2025	62.73	47.79	14.94	33.26	31.73	0.50	0.50	0.50	24.00	0.00		
21.09.2025	62.82	47.23	15.59	33.05	31.52	0.52	0.52	0.52	24.00	0.00		
22.09.2025	62.40	47.24	15.16	31.10	29.61	0.47	0.47	0.47	24.00	0.00		
23.09.2025	67.11	56.26	10.85	45.04	43.34	0.49	0.49	0.49	24.00	0.00		
24.09.2025	65.46	42.87	22.59	39.53	37.52	0.89	0.89	0.89	23.75	0.25	*	1
25.09.2025	64.70	30.49	34.21	42.07	40.35	1.44	1.44	1.44	24.00	0.00		
26.09.2025	64.39	28.79	35.60	38.76	37.11	1.38	1.38	1.38	24.00	0.00		
27.09.2025	65.90	28.39	37.51	38.70	37.06	1.45	1.45	1.45	24.00	0.00		
28.09.2025	66.62	27.99	38.63	39.37	37.71	1.52	1.52	1.52	24.00	0.00		
29.09.2025	66.23	26.85	39.38	35.40	33.82	1.39	1.39	1.39	23.94	0.06	*	1
30.09.2025	67.22	28.52	38.70	41.13	39.49	1.59	1.59	1.59	23.99	0.01	*	1
Средние:	63.74	45.23	18.51	---	---	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	1073.67	1024.83	20.37	20.37	20.37	719.68	0.32		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2025	281826.39	268965.79	8890.53	8890.53	8890.53	90332.98	3717.96
30.09.2025	282900.06	269990.61	8910.90	8910.90	8910.90	91052.66	3718.28
Итого:	1073.67	1024.83	20.37	20.37	20.37	719.68	0.32

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации