

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Богдана Хмельницкого ул, д. 21 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 304787
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:

ППС-5 SN 304787

ППС-5 SN 304758

Датчик температуры:

КТС-Б SN 3442г

КТС-Б SN 3442х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.07.2026	20.55	21.07	-0.52	0.00	0.25	0.00	0.00	0.24	-200.00	7.81	2.58	0.00	-60.00	0.00	
02.07.2026	20.54	21.07	-0.52	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23	-200.00	7.81	2.58	0.00	-60.00	0.00	
03.07.2026	20.44	20.96	-0.52	0.00	0.27	0.00	0.00	0.27	-200.00	7.81	2.58	0.00	-60.00	0.00	
04.07.2026	20.35	20.82	-0.47	0.00	0.09	0.00	0.00	0.08	-200.00	7.81	2.58	0.00	-60.00	0.00	
05.07.2026	20.55	21.05	-0.50	0.00	0.54	0.00	0.00	0.54	-200.00	7.81	2.58	0.00	-60.00	0.00	
06.07.2026	20.81	21.36	-0.55	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	-200.00	7.81	2.58	0.00	-60.00	0.00	
07.07.2026	21.07	21.64	-0.57	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
08.07.2026	21.22	21.75	-0.54	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	-200.00	7.81	2.58	0.00	-60.00	0.00	
09.07.2026	21.21	21.72	-0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52	-200.00	7.81	2.58	0.00	-60.00	0.00	
10.07.2026	21.50	22.05	-0.55	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
11.07.2026	21.66	22.23	-0.57	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	-200.00	7.81	2.58	0.00	-60.00	0.00	
12.07.2026	21.77	22.32	-0.55	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	-200.00	7.81	2.58	0.00	-60.00	0.00	
13.07.2026	21.83	22.44	-0.61	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
14.07.2026	21.82	22.42	-0.60	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
15.07.2026	21.69	22.25	-0.57	0.00	0.71	0.00	0.00	0.70	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
16.07.2026	21.56	22.08	-0.52	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
17.07.2026	21.39	21.92	-0.53	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
18.07.2026	21.22	21.75	-0.53	0.00	0.31	0.00	0.00	0.31	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
19.07.2026	21.34	21.87	-0.52	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
20.07.2026	21.43	21.94	-0.52	0.00	0.21	0.00	0.00	0.20	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
21.07.2026	21.45	21.97	-0.51	0.00	0.78	0.00	0.00	0.78	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
22.07.2026	21.59	22.10	-0.52	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
23.07.2026	21.74	22.26	-0.52	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
24.07.2026	21.91	22.43	-0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
25.07.2026	22.13	22.66	-0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
26.07.2026	22.32	22.85	-0.54	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
27.07.2026	22.55	23.09	-0.54	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
28.07.2026	22.82	23.40	-0.58	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
29.07.2026	22.92	23.47	-0.55	0.00	0.13	0.00	0.00	0.13	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
30.07.2026	22.89	23.42	-0.52	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
31.07.2026	22.86	23.40	-0.54	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	-200.00	7.82	2.58	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	21.58	22.12	-0.54	---	---	---	---	---	-187.10	7.82	2.58	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	0.00	7.05	0.00	0.00	7.03	---	---	---	0.00	---	0.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.06.2026	45856.00	8901.04	0.00	45127.27	8801.25	375.75	2988.30
31.07.2026	45856.00	8908.09	0.00	45127.27	8808.27	375.75	2988.30
Итого:	0.00	7.05	0.00	0.00	7.03	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации