

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Воронежская ул, д. 3 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: МКТС Заводской номер: 17133
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ГВС

Подача:
Подача:
Подача:
Схема измерений: Тупиковая

Счетчик воды:
ППС-5 SN 92413

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1891г

Дата	t1	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Mg	Primes	P1	Q	txв	Рхв	ta	Траб	NS	Вр.паб1	Вр.паб2	Вр.паб3
	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	ати	Гкал	°C	атм	°C	ч		ч	ч	ч
01.07.2026	63.13	8.54	0.00	0.00	8.38	0.00	0.00	8.38	0.00	5.11	0.486	5.00	4.00	21.20	24.0		24.00	0.00	0.00
02.07.2026	62.87	9.47	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	9.30	0.00	5.10	0.538	5.00	4.00	21.38	24.0		24.00	0.00	0.00
03.07.2026	63.06	10.14	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	9.95	0.00	5.10	0.578	5.00	4.00	21.37	24.0		24.00	0.00	0.00
04.07.2026	63.07	8.44	0.00	0.00	8.29	0.00	0.00	8.29	0.00	5.11	0.481	5.00	4.00	21.62	24.0		24.00	0.00	0.00
05.07.2026	63.09	10.13	0.00	0.00	9.95	0.00	0.00	9.95	0.00	5.09	0.577	5.00	4.00	21.86	24.0		24.00	0.00	0.00
06.07.2026	63.01	9.70	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00	9.52	0.00	5.09	0.553	5.00	4.00	22.08	24.0		24.00	0.00	0.00
07.07.2026	63.10	9.83	0.00	0.00	9.66	0.00	0.00	9.66	0.00	5.09	0.560	5.00	4.00	22.38	24.0		24.00	0.00	0.00
08.07.2026	63.10	9.98	0.00	0.00	9.79	0.00	0.00	9.79	0.00	5.09	0.569	5.00	4.00	22.56	24.0		24.00	0.00	0.00
09.07.2026	62.61	8.22	0.00	0.00	8.07	0.00	0.00	8.07	0.00	4.50	0.464	5.00	4.00	22.39	24.0		24.00	0.00	0.00
10.07.2026	62.86	9.08	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00	8.92	0.00	5.13	0.516	5.00	4.00	22.62	24.0		24.00	0.00	0.00
11.07.2026	62.90	8.33	0.00	0.00	8.18	0.00	0.00	8.18	0.00	5.13	0.473	5.00	4.00	22.78	24.0		24.00	0.00	0.00
12.07.2026	63.00	9.63	0.00	0.00	9.46	0.00	0.00	9.46	0.00	5.12	0.548	5.00	4.00	22.96	24.0		24.00	0.00	0.00
13.07.2026	63.03	8.63	0.00	0.00	8.46	0.00	0.00	8.46	0.00	5.12	0.491	5.00	4.00	22.97	24.0		24.00	0.00	0.00
14.07.2026	62.90	8.58	0.00	0.00	8.44	0.00	0.00	8.44	0.00	5.12	0.488	5.00	4.00	22.90	24.0		24.00	0.00	0.00
15.07.2026	62.99	9.15	0.00	0.00	8.98	0.00	0.00	8.98	0.00	5.12	0.520	5.00	4.00	22.68	24.0		24.00	0.00	0.00
16.07.2026	60.82	9.29	0.00	0.00	9.13	0.00	0.00	9.13	0.00	5.12	0.510	5.00	4.00	22.59	24.0		24.00	0.00	0.00
17.07.2026	61.49	9.69	0.00	0.00	9.52	0.00	0.00	9.52	0.00	5.12	0.537	5.00	4.00	22.24	24.0		24.00	0.00	0.00
18.07.2026	62.85	10.01	0.00	0.00	9.83	0.00	0.00	9.83	0.00	5.12	0.569	5.00	4.00	21.88	24.0		24.00	0.00	0.00
19.07.2026	63.00	9.89	0.00	0.00	9.71	0.00	0.00	9.71	0.00	5.11	0.562	5.00	4.00	22.23	24.0		24.00	0.00	0.00
20.07.2026	62.91	8.72	0.00	0.00	8.56	0.00	0.00	8.56	0.00	5.12	0.496	5.00	4.00	22.64	24.0		24.00	0.00	0.00
21.07.2026	63.04	8.47	0.00	0.00	8.32	0.00	0.00	8.32	0.00	5.12	0.482	5.00	4.00	22.82	24.0		24.00	0.00	0.00
22.07.2026	62.82	8.31	0.00	0.00	8.16	0.00	0.00	8.16	0.00	5.12	0.471	5.00	4.00	23.15	24.0		24.00	0.00	0.00
23.07.2026	62.99	8.80	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	8.64	0.00	5.12	0.501	5.00	4.00	23.45	24.0		24.00	0.00	0.00
24.07.2026	62.94	10.23	0.00	0.00	10.05	0.00	0.00	10.05	0.00	5.11	0.582	5.00	4.00	23.66	24.0		24.00	0.00	0.00
25.07.2026	62.89	7.94	0.00	0.00	7.79	0.00	0.00	7.79	0.00	5.12	0.451	5.00	4.00	23.94	24.0		24.00	0.00	0.00
26.07.2026	63.02	8.42	0.00	0.00	8.27	0.00	0.00	8.27	0.00	5.11	0.479	5.00	4.00	24.20	24.0		24.00	0.00	0.00
27.07.2026	62.96	9.11	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	5.11	0.518	5.00	4.00	24.45	24.0		24.00	0.00	0.00
28.07.2026	62.96	8.49	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	8.33	0.00	5.12	0.483	5.00	4.00	24.67	24.0		24.00	0.00	0.00
29.07.2026	62.86	8.73	0.00	0.00	8.57	0.00	0.00	8.57	0.00	5.09	0.496	5.00	4.00	24.50	24.0		24.00	0.00	0.00
30.07.2026	63.11	8.94	0.00	0.00	8.78	0.00	0.00	8.78	0.00	5.13	0.509	5.00	4.00	24.22	24.0		24.00	0.00	0.00
31.07.2026	54.86	3.48	0.00	0.00	3.43	0.00	0.00	3.43	0.00	3.10	0.171	5.00	4.00	23.56	24.0		24.00	0.00	0.00
Средние:	62.59	---	---	---	---	---	---	---	---	5.03	---	5.00	4.00	22.84	---		---	---	---
Итого:	---	276.37	0.00	0.00	271.39	0.00	0.00	271.39	0.00	---	15.659	---	---	---	744.0		744.00	0.00	0.00

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Mg	Primes	Q	Траб
	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	Гкал	ч
30.06.2026	20115.56	0.00	0.00	19761.33	0.00	0.00	19761.33	0.00	1121.745	46228.2
31.07.2026	20391.93	0.00	0.00	20032.72	0.00	0.00	20032.72	0.00	1137.404	46972.2
Итого:	276.37	0.00	0.00	271.39	0.00	0.00	271.39	0.00	15.659	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Воронежская ул, д. 3 (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 92413
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Холодная вода:

Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:

ППС-5 SN 92413

ППС-5 SN 92401

Датчик температуры:

КТС-Б SN 1891г

КТС-Б SN 1891х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.07.2026	18.67	18.89	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.21	-0.24	0.00	-60.00	0.00	
02.07.2026	18.92	19.13	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.15	-0.24	0.00	-60.00	0.00	
03.07.2026	18.88	19.10	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.06	-0.24	0.00	-60.00	0.00	
04.07.2026	19.11	19.33	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.20	-0.24	0.00	-60.00	0.00	
05.07.2026	19.34	19.56	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.17	-0.24	0.00	-60.00	0.00	
06.07.2026	19.56	19.77	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.22	-0.24	0.00	-60.00	0.00	
07.07.2026	19.89	20.11	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.18	-0.23	0.00	-60.00	0.00	
08.07.2026	20.05	20.28	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.11	-0.23	0.00	-60.00	0.00	
09.07.2026	19.94	20.16	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.01	-0.24	0.00	-60.00	0.00	
10.07.2026	20.25	20.44	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.26	-0.23	0.00	-60.00	0.00	
11.07.2026	20.37	20.58	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.10	-0.23	0.00	-60.00	0.00	
12.07.2026	20.56	20.76	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.23	-0.22	0.00	-60.00	0.00	
13.07.2026	20.61	20.81	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.02	-0.23	0.00	-60.00	0.00	
14.07.2026	20.52	20.73	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.01	-0.23	0.00	-60.00	0.00	
15.07.2026	20.34	20.54	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.03	-0.22	0.00	-60.00	0.00	
16.07.2026	20.33	20.51	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	-0.21	0.00	-60.00	0.00	
17.07.2026	20.05	20.20	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.20	-0.22	0.00	-60.00	0.00	
18.07.2026	19.66	19.81	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.06	-0.23	0.00	-60.00	0.00	
19.07.2026	19.97	20.12	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.26	-0.23	0.00	-60.00	0.00	
20.07.2026	20.29	20.45	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.22	-0.23	0.00	-60.00	0.00	
21.07.2026	20.48	20.64	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.16	-0.23	0.00	-60.00	0.00	
22.07.2026	20.76	20.91	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.28	-0.22	0.00	-60.00	0.00	
23.07.2026	21.05	21.21	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.33	-0.22	0.00	-60.00	0.00	
24.07.2026	21.27	21.43	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.25	-0.22	0.00	-60.00	0.00	
25.07.2026	21.61	21.77	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.42	-0.22	0.00	-60.00	0.00	
26.07.2026	21.89	22.04	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.32	-0.22	0.00	-60.00	0.00	
27.07.2026	22.16	22.32	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.32	-0.21	0.00	-60.00	0.00	
28.07.2026	22.41	22.56	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.19	-0.21	0.00	-60.00	0.00	
29.07.2026	22.26	22.41	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.21	-0.21	0.00	-60.00	0.00	
30.07.2026	21.99	22.14	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.15	-0.20	0.00	-60.00	0.00	
31.07.2026	21.55	21.64	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	-0.30	-0.21	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	20.48	20.66	-0.18	---	---	---	---	---	0.00	0.12	-0.22	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.06.2026	16359.30	16268.79	0.00	16105.39	16123.16	232.57	1962.20
31.07.2026	16359.30	16268.79	0.00	16105.39	16123.16	232.57	1962.20
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации