

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Генерала Панфилова ул, д. 8А (ООО "УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 92426
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ППС-5 ДУ 50 SN 92403
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Датчик температуры:
КТС-Б SN 1882Г
КТС-Б SN 1882Х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.07.2026	22.50	22.98	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
02.07.2026	22.74	23.25	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
03.07.2026	22.96	23.42	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
04.07.2026	23.85	24.26	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
05.07.2026	24.55	24.95	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
06.07.2026	25.07	25.49	-0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
07.07.2026	25.26	25.66	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
08.07.2026	25.26	25.66	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
09.07.2026	25.34	25.73	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
10.07.2026	25.22	25.62	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
11.07.2026	24.97	25.39	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
12.07.2026	24.96	25.40	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
13.07.2026	24.88	25.30	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
14.07.2026	24.66	25.08	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
15.07.2026	24.49	24.93	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
16.07.2026	24.05	24.47	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
17.07.2026	23.53	23.88	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
18.07.2026	23.01	23.38	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
19.07.2026	23.45	23.87	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
20.07.2026	24.14	24.55	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
21.07.2026	24.84	25.24	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
22.07.2026	25.53	25.91	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
23.07.2026	26.01	26.40	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
24.07.2026	26.33	26.72	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
25.07.2026	26.59	26.98	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
26.07.2026	27.03	27.42	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
27.07.2026	27.51	27.91	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
28.07.2026	27.87	28.27	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
29.07.2026	27.62	28.02	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
30.07.2026	27.39	27.77	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
31.07.2026	26.33	26.56	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	9.00	5.00	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	25.09	25.50	-0.41	---	---	---	---	---	0.00	9.00	5.00	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.06.2026	9704.62	9480.86	0.00	9409.84	9375.10	330.69	2957.15
31.07.2026	9704.62	9480.86	0.00	9409.84	9375.10	330.69	2957.15
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации