

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2023 0:00:00 - 31.07.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Охотников ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 303963
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ППС SN 304421
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-1

Датчик температуры:
КТС-Б SN 3375г
КТС-Б SN 3375х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.07.2023	64.20	5.00	59.20	8.46	0.00	0.00	8.30	0.00	200.00	8.04	2.68	0.49	-60.00	18.72	
02.07.2023	64.00	5.00	59.00	8.65	0.00	0.00	8.49	0.00	200.00	8.04	2.68	0.50	-60.00	19.34	
03.07.2023	63.35	5.00	58.35	7.88	0.00	0.00	7.74	0.00	200.00	8.04	2.68	0.45	-60.00	19.37	
04.07.2023	63.83	5.00	58.83	8.32	0.00	0.00	8.17	0.00	200.00	8.04	2.68	0.48	-60.00	19.17	
05.07.2023	63.57	5.00	58.57	7.81	0.00	0.00	7.67	0.00	200.00	8.04	2.68	0.45	-60.00	19.12	
06.07.2023	63.57	5.00	58.57	7.47	0.00	0.00	7.34	0.00	200.00	8.04	2.68	0.43	-60.00	19.07	
07.07.2023	63.00	5.00	58.00	7.40	0.00	0.00	7.27	0.00	200.00	8.04	2.68	0.42	-60.00	18.57	
08.07.2023	63.93	5.00	58.93	8.29	0.00	0.00	8.14	0.00	200.00	8.04	2.68	0.48	-60.00	19.73	
09.07.2023	64.07	5.00	59.07	7.86	0.00	0.00	7.71	0.00	200.00	8.04	2.68	0.46	-60.00	19.00	
10.07.2023	63.38	5.00	58.38	8.23	0.00	0.00	8.08	0.00	200.00	8.04	2.68	0.47	-60.00	19.44	
11.07.2023	61.04	5.00	56.04	3.33	0.00	0.00	3.27	0.00	200.00	8.04	2.68	0.18	-60.00	12.42	
12.07.2023	22.58	5.00	17.58	0.73	0.00	0.00	0.73	0.00	200.00	8.04	2.68	0.01	-60.00	10.65	
13.07.2023	22.31	5.00	17.31	0.54	0.00	0.00	0.53	0.00	200.00	8.04	2.68	0.01	-60.00	9.69	
14.07.2023	21.24	5.00	16.24	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	200.00	8.04	2.68	0.01	-60.00	9.10	
15.07.2023	19.97	5.00	14.97	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	200.00	8.04	2.68	0.01	-60.00	8.77	
16.07.2023	19.64	5.00	14.64	0.44	0.00	0.00	0.44	0.00	200.00	8.04	2.69	0.01	-60.00	8.60	
17.07.2023	19.69	5.00	14.69	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	200.00	8.04	2.69	0.01	-60.00	9.68	
18.07.2023	19.89	5.00	14.89	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	200.00	8.04	2.69	0.01	-60.00	9.87	
19.07.2023	19.70	5.00	14.70	0.44	0.00	0.00	0.43	0.00	200.00	8.04	2.69	0.01	-60.00	9.04	
20.07.2023	19.64	5.00	14.64	0.37	0.00	0.00	0.37	0.00	200.00	8.04	2.69	0.01	-60.00	10.26	
21.07.2023	22.03	5.00	17.03	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	200.00	8.04	2.69	0.01	-60.00	13.13	
22.07.2023	62.23	5.00	57.23	7.07	0.00	0.00	6.95	0.00	200.00	8.04	2.68	0.40	-60.00	17.82	
23.07.2023	63.29	5.00	58.29	8.12	0.00	0.00	7.97	0.00	200.00	8.04	2.68	0.47	-60.00	20.10	
24.07.2023	63.20	5.00	58.20	7.71	0.00	0.00	7.58	0.00	200.00	8.04	2.68	0.44	-60.00	19.52	
25.07.2023	63.66	5.00	58.66	7.54	0.00	0.00	7.40	0.00	200.00	8.04	2.68	0.43	-60.00	18.34	
26.07.2023	63.49	5.00	58.49	7.12	0.00	0.00	7.00	0.00	200.00	8.04	2.68	0.41	-60.00	17.81	
27.07.2023	54.59	5.00	49.59	4.63	0.00	0.00	4.56	0.00	200.00	8.04	2.68	0.23	-60.00	14.74	
28.07.2023	61.45	5.00	56.45	4.82	0.00	0.00	4.74	0.00	200.00	8.04	2.68	0.27	-60.00	15.39	
29.07.2023	63.93	5.00	58.93	7.05	0.00	0.00	6.92	0.00	200.00	8.04	2.68	0.41	-60.00	17.79	
30.07.2023	63.86	5.00	58.86	7.02	0.00	0.00	6.89	0.00	200.00	8.04	2.68	0.41	-60.00	17.77	
31.07.2023	63.50	5.00	58.50	7.19	0.00	0.00	7.06	0.00	200.00	8.04	2.68	0.41	-60.00	18.41	
Средние:	49.29	5.00	44.29	---	---	---	---	---	200.00	8.04	2.68	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	156.84	0.00	0.00	154.08	0.00	---	---	---	8.77	---	480.45	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.06.2023	1305.08	0.00	0.00	1281.27	0.00	75.16	2605.30
31.07.2023	1461.91	0.00	0.00	1435.35	0.00	83.93	3085.75
Итого:	156.84	0.00	0.00	154.08	0.00	8.77	480.45

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2023 0:00:00 - 31.07.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Охотников ул, д. 17 (4 МКД УК "ЖКХ Кировский")
Прибор: КМ-5/АТ-Т Заводской номер: 304421
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Холодная вода:
Схема измерений: КМ-5-2

Счетчик воды:
ППС SN 304421
ППС SN 304399

Датчик температуры:
КТС-Б SN 3375г
КТС-Б SN 3375х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	%	P1	P2	Qот	ta	Tr	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	атм	атм	Гкал	°C	ч	
01.07.2023	19.21	18.75	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
02.07.2023	19.66	19.18	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
03.07.2023	19.98	19.51	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
04.07.2023	20.23	19.75	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
05.07.2023	20.55	20.05	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
06.07.2023	20.89	20.35	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
07.07.2023	21.10	20.58	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
08.07.2023	21.35	20.83	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
09.07.2023	21.74	21.20	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
10.07.2023	22.19	21.64	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
11.07.2023	22.33	21.84	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
12.07.2023	22.00	21.58	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
13.07.2023	21.61	21.22	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
14.07.2023	20.89	20.48	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
15.07.2023	20.22	19.80	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
16.07.2023	19.64	19.29	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
17.07.2023	19.40	19.13	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
18.07.2023	19.49	19.22	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
19.07.2023	19.54	19.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
20.07.2023	19.52	19.29	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
21.07.2023	19.38	19.16	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
22.07.2023	19.58	19.23	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
23.07.2023	19.95	19.59	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
24.07.2023	20.17	19.79	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
25.07.2023	20.33	19.96	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
26.07.2023	20.42	20.02	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
27.07.2023	20.56	20.13	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
28.07.2023	20.58	20.22	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
29.07.2023	21.01	20.56	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
30.07.2023	21.36	20.91	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
31.07.2023	21.69	21.21	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	8.01	2.71	0.00	-60.00	0.00	
Средние:	20.54	20.12	0.41	---	---	---	---	---	0.00	8.01	2.71	---	-60.00	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Qот	Tr
	м3	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.06.2023	8704.35	8699.20	0.00	8471.02	8626.22	308.91	2818.15
31.07.2023	8704.35	8699.20	0.00	8471.02	8626.22	308.91	2818.15
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации